

| 癌種              |  | レジメン名   |       |      | 抗癌剤適応分類<br>(進行・再発、術前、術後など) |
|-----------------|--|---|-------|------|----------------------------|
| 食道癌             |  | 放射線+5-FU+シスプラチン   |       |      |                            |
| 番号              | 抗癌剤<br>(指定がある場合は前投薬・補液等)<br>(欄不足時は別添可) | 1日投与量   | 投与方法  | 投与時間 | 投与日(d1、d8など)               |
| 1               | 5-FU                                   | 700mg/m <sup>2</sup> /日   | 点滴    | 24時間 | Day1-4                     |
| 2               | シスプラチン                                 | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴    | 2時間  | Day1                       |
| 3               |  |   |       |      |                            |
| 4               |  |   |       |      |                            |
| 5               |  |   |       |      |                            |
| 6               |  |   |       |      |                            |
| 7               |  |   |       |      |                            |
| 8               |  |   |       |      |                            |
| 1コースの期間         |  | 4週間   | 総コース数 |      |                            |
| 主要文献<br>※文献添付必要 |  | 承認条件は、PhaseⅢの結果かつ保険適応を有するものとする。ただし、PhaseⅡの結果でも、学会が認めているものや、ASCOやESMOと同等の学会での発表は可とする。上記以外は原則、倫理審査委員会にかけて審議することとする。 |       |      |                            |
|                 |  | 最新化学療法レジメンP8、ゾノカルビュー社(2009)<br>2012.10.4リリース。   |       |      |                            |
| その他             |  |   |       |      |                            |