

癌種		レジメン名		抗癌剤適応分類 (進行・再発、術前、術後など)			
大腸癌		アバスチン[10mg/kg]+mFOLFOX6		進行・再発			
番号	抗癌剤 (指定がある場合は前投薬・補液等) (欄不足時は別添可)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1、d8など)		
1	アバスチン (ベバシズマブ)	10mg/kg	点滴	初回90分 異常無ければ 2回目60分 3回目以降30分	day1		
2	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1		
3	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1		
4	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	全開	day1		
5	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	day1-3		
6							
7							
8							
1コースの期間		2週間	総コース数				
主要文献 ※文献添付必要		承認条件は、Phase IIIの結果かつ保険適応を有するものとする。ただし、Phase IIの結果でも、学会が認めているものや、ASCOやESMOと同等の学会での発表は可とする。 上記以外は原則、倫理審査委員会にかけて審議することとする。					
		JCO 2008;26:3523-3529, 2008					
その他							

松阪市民病院