

癌種		レジメン名			抗癌剤適応分類 (進行・再発、術前、術後など)
大腸癌		アバスチン[7.5mg/kg]+ゼローダ+オキサリプラチン			進行・再発
番号	抗癌剤 (指定がある場合は前投薬・補液等) (欄不足時は別添可)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日(d1、d8など)
1	アバスチン (ベバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴	初回90分 異常無ければ 2回目60分 3回目以降30分	day1
2	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	day1
3	ゼローダ (カペシタビン)	BSA1.36m ² 未満: 1200mg/回x2/日			day1夕 ~ day15朝
		BSA1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 1500mg/回x2/日			
		BSA1.66m ² 以上1.96未満: 1800mg/回x2/日			
		BSA1.96m ² 以上: 2100mg/回x2/日			
1コースの期間		3週間	総コース数		
主要文献 ※文献添付必要		承認条件は、PhaseⅢの結果かつ保険適応を有するものとする。ただし、PhaseⅡの結果でも、学会が認めているものや、ASCOやESMOと同等の学会での発表は可とする。上記以外は原則、倫理審査委員会にかけて審議することとする。			
その他		JCO 2008;26:2006			